ResQ Mobilities

KATALOG
2026

SERIA PRODUKTÓW

ORION

Nosze i systemy transportu pacjenta



KS202 / TRENDELENBURG

NOSZE Z POZYCJĄ TRENDELENBURGA

SERIA ORION

NA KAŻDYM ETAPIE TRANSPORTU

Nosze do ambulansów, transportu polowego i ratownictwa

ORION to rodzina produktów do transportu pacjenta obejmująca nosze główne, systemy specjalistyczne, sprzęt do unieruchomienia, ratownictwa terenowego oraz montażu w pojeździe.

01



NOSZE GŁÓWNE

KS001 - KS002 - KS015 - KS202

02



SYSTEMY SPECJALNE

03



RATOWNICTWO I TRANSPORT POLOWY

04



PLATFORMY I AKCESORIA

NOSZE GŁÓWNE DO AMBULANSU

MC-OR-KS001



CE | EN 1865 | 10G

OPIS PRODUKTU

Nosze do codziennej pracy zespołów ratownictwa, z lekką konstrukcją aluminiową, zgodnością z szynami ambulansu i mechanizmem przystosowanym do obsługi przez jedną osobę.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1960 ± 20 mm**	Min. wysokość	**240 ± 20 mm**
Szerokość	**542 ± 20 mm**	Masa własna	**37 kg**
Maks. wysokość	**812 ± 50 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**180 kg**

CECHY STANDARDOWE

- Obsługa przez jedną osobę
- Składane poręcze boczne
- Zmywalny materac antybakteryjny
- Zgodność z szynami ambulansu

ZASTOSOWANIE

- Codzienna praca ratownicza
- Przyjęcie i transport pacjenta
- Mocowanie w pojeździe

NOSZE GŁÓWNE Z FUNKCJĄ TRANSFERU

MC-OR-KS002



CE | EN 1865 | 10G

OPIS PRODUKTU

Odłączane leże transportowe, szybkie zwalnianie blokady i konstrukcja ułatwiająca manewrowanie w ograniczonej przestrzeni wspierają transfer pacjenta z ambulansu do szpitala.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1960 ± 20 mm**	Min. wysokość	**305 ± 20 mm**
Szerokość	**542 ± 20 mm**	Masa własna	**45 kg**
Maks. wysokość	**930 ± 50 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**180 kg**

CECHY STANDARDOWE

- Odłączane leże transportowe
- Szybkie blokowanie i zwalnianie
- Manewrowanie w ograniczonej przestrzeni
- Zmywalny materac antybakteryjny

ZASTOSOWANIE

- Transfer między ambulansem a szpitalem
- Kontrolowany załadunek
- Przygotowanie przez jedną osobę

NOSZE ZE STAŁYM LEŻEM I SAMOCZYNNYM SKŁADANIEM NÓG

MC-OR-KS015



CE | EN 1865 | 10G

OPIS PRODUKTU

Nosze główne ze stałym leżem, przeznaczone do załadunku do ambulansu i transferu pacjenta. Regulowane oparcie, powierzchnia do RKO i praktyczny układ kół wspierają codzienną obsługę.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1950 ± 20 mm**	Masa własna	**44 ± 2 kg**
Szerokość	**550 ± 20 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**180 ± 2 kg**
Wysokość	**793 ± 20 mm**	Kąt oparcia	**0-75°**

CECHY STANDARDOWE

- Specjalna konstrukcja aluminiowa
- Powierzchnia do RKO z polipropylenu
- 2 koła stałe z hamulcem i 2 skrętne
- Materac antybakteryjny o ograniczonej palności

ZASTOSOWANIE

- Załadunek do ambulansu
- Regulacja pozycji pacjenta
- Powierzchnie łatwe w czyszczeniu

NOSZE Z POZYCJĄ TRENDELENBURGA

MC-OR-KS202



CE | EN 1865 | 10G

OPIS PRODUKTU

Nosze wielopozycyjne z pozycją Trendelenburga i odwróconą, trzema poziomami wysokości oraz regulowanym oparciem, umożliwiające dopasowanie ułożenia pacjenta.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**1930 ± 20 mm**	Min. wysokość	**315 ± 20 mm**
Szerokość	**565 ± 20 mm**	Masa własna	**45 kg**
Maks. wysokość	**1060 ± 50 mm**	Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**

CECHY STANDARDOWE

- Pozycja Trendelenburga i odwrócona
- Trzy poziomy wysokości
- Regulacja oparcia 0–75°
- Powierzchnia do RKO z polipropylenu


ZASTOSOWANIE

- Pozycjonowanie pacjenta
- Ambulans i oddział ratunkowy
- Kontrolowany transfer pacjenta

SERIA ORION

SYSTEMY TRANSPORTU NOWORODKÓW

MC-OR-KS001-KVZ



NOSZE DO TRANSPORTU INKUBATORA

Lekki aluminiowy system transportowy do przewozu noworodków i niemowląt w inkubatorze. Konstrukcja przystosowana do szyn montażowych ambulansu.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Długość	**1935 ± 20 mm**
Szerokość	**550 ± 20 mm**
Maks. wysokość	**820 ± 50 mm**
Min. wysokość	**240 ± 20 mm**
Masa własna	**28 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**180 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Do transportu inkubatora
- Wsparcie izolacji termicznej

MC-OR-KS023-AMARE



NOŚNIK INKUBATORA AMARE

NOŚNIK INKUBATORA AMARE

Nośnik do mocowania kompaktowego inkubatora i wyposażenia pomocniczego. Niskoprofilowa konstrukcja ułatwia montaż we wnętrzu pojazdu.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Długość	**1370 ± 20 mm**
Szerokość	**575 ± 20 mm**
Maks. wysokość	**750 ± 50 mm**
Masa własna	**32.5 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**100 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Kompaktowa konstrukcja nośna
- Miejsce na wyposażenie

SERIA ORION

ŚRODOWISKA SPECJALNE I EWAKUACJA

Rozwiązania do kontrolowanego przemieszczania pacjenta

MC-OR-KS001-EMR



SKŁADANE NOSZE NIEMAGNETYCZNE DO MR

Specjalistyczna konfiguracja do transportu pacjenta w otoczeniu rezonansu magnetycznego. Dobór materiałów, warunki użytkowania i zgodność z urządzeniem wymagają potwierdzenia przed zamówieniem.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Konfiguracja niemagnetyczna
- Potwierdzenie zgodności przed zamówieniem

MC-OR-KS024



MATERAC EWAKUACYJNY

Materac do ewakuacji osób leżących lub o ograniczonej mobilności. Układ pasów umożliwia przemieszczanie pacjenta przez ciągnięcie materaca oraz transport po schodach.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Wymiary	**1900 ± 20 × 930 ± 20 mm**
Dopuszczalne obciążenie	**150 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Nici o ograniczonej palności
- Przystosowanie do obsługi jednoosobowej
- Stabilizacja głowy i stóp

SERIA ORION

TRANSPORT I KONTROLOWANE PODNOSZENIE

Transport w pozycji siedzącej i podnoszenie z podłoża

MC-OR-KS003



NOSZE KRZESEŁKOWE

Łączy funkcję krzesła i noszy w jednej modułowej konstrukcji. Lekka rama aluminiowa, prosty montaż i materac antybakteryjny wspierają transport w ograniczonej przestrzeni.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Długość w pozycji noszy	**1900 ± 20 mm**
Długość w pozycji krzesła	**1300 ± 20 mm**
Szerokość	**536 ± 20 mm**
Masa własna	**11 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dwa tryby użytkowania
- Konstrukcja modułowa

MC-OR-KS004



NOSZE PODBIERAKOWE

Rozłączana konstrukcja dwuczęściowa pozwala kontrolowanie umieścić nosze pod pacjentem. Rozwiązanie do podnoszenia z podłoża, pracy w ograniczonej przestrzeni i transportu osób po urazach.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Regulowana długość	**1660-2010 ± 20 mm**
Szerokość przy głowie	**300 ± 20 mm**
Szerokość przy stopach	**420 ± 20 mm**
Wysokość	**90 ± 20 mm**
Masa własna	**10 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**200 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY


- Rozłączana konstrukcja dwuczęściowa
- Łatwe blokowanie

SERIA ORION

ROZWIĄZANIA DO UNIERUCHOMIENIA

Podparcie pacjenta od miejsca zdarzenia do transferu

MC-OR-KS005



MATERAC PRÓŻNIOWY

Po odessaniu powietrza materac dopasowuje się do kształtu ciała pacjenta, zapewniając podparcie podczas transportu. Może współpracować z ręczną pompą próżniową.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Wymiary	**2000 ± 50 × 1000 ± 20 × 70 ± 15 mm**
Masa własna	**7 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**160 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dopasowanie do kształtu ciała
- Opcjonalna pompa SA006

MC-OR-KS008 · MC-OR-KS009



DESKI ORTOPEDYCZNE: DŁUGA I KRÓTKA

Długi i krótki wariant deski wspierają transport oraz unieruchomienie pacjentów po urazach. Możliwa konfiguracja ze stabilizatorem głowy i pasami mocującymi.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Wariant długi	**1830 ± 20 × 440 ± 20 × 40 ± 20 mm**
Dopuszczalne obciążenie	**180 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Dwa warianty długości
- Stabilizator głowy i pasy

SERIA ORION

RODZINA SKŁADANYCH NOSZY POLOWYCH

Kompaktowe nosze do szybkiego użycia w terenie

Nosze polowe ORION występują w trzech wariantach, różniących się sposobem składania, wielkością po złożeniu i przeznaczeniem operacyjnym.

MC-OR-KS006A



NATO / STANAG

NOSZE POLOWE SKŁADANE NA DWA

Dł. 1980 ± 50; szer. 500 ± 50 mm

Wys. 180 ± 50; dł. po złożeniu 1000 ± 50 mm

7 kg - 160 kg

ZASTOSOWANIE W TERENIE

- Lekka konstrukcja
- Szybkie rozkładanie
- Kompaktowe przechowywanie

MC-OR-KS006-NTS



NATO / STANAG

TYP NATO, SKŁADANE NA DWA

1955±20 × 570±20 mm

Wys. 150 ± 20; po złożeniu 115 × 1955 ± 20 mm

13±1 kg - 160 kg

ZASTOSOWANIE W TERENIE

- Lekka konstrukcja
- Szybkie rozkładanie
- Kompaktowe przechowywanie

MC-OR-KS006-NTD



NATO / STANAG

TYP NATO, SKŁADANE NA CZTERY

Dł. 1955 ± 20; wys. 150 ± 10 mm

Po złożeniu: 235 × 1020 ± 20 mm

15 kg - 160 kg

ZASTOSOWANIE W TERENIE

- Lekka konstrukcja
- Szybkie rozkładanie
- Kompaktowe przechowywanie

NOSZE KOSZOWE

MC-OR-KS010



CE

Nosze koszowe zapewniające podparcie pacjenta w trudnym terenie, na pochyłościach oraz podczas ratownictwa pionowego. Możliwa konfiguracja z wielopunktowymi pasami bezpieczeństwa.

PARAMETRY TECHNICZNE

Długość	**2170 ± 20 mm**
Szerokość	**620 ± 20 mm**
Wysokość	**185 ± 20 mm**
Masa własna	**14 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**200 kg**

ZASTOSOWANIE RATOWNICZE

- Praca w trudnym terenie
- Przygotowanie do transportu pionowego
- Podparcie pacjenta na obwodzie
- Pasy wielopunktowe

WYBRANE AKCESORIA



MC-OR-KA010A

Zawiesie do podnoszenia śmigłowcem



MC-OR-KA010B

Akcesorium wypornościowe do wody

SERIA ORION

PLATFORMA I MOCOWANIE

Pozycjonowanie noszy i mocowanie w pojeździe

MC-OR-KS012



PLATFORMA POD NOSZE GŁÓWNE

Platforma o dużej nośności do pozycjonowania noszy głównych w ambulansie. Dwa widoki przedstawiają układ platformy we wnętrzu pojazdu.


NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Wymiary	**2000 ± 20 × 610 ± 20 × 135 ± 20 mm**
Masa własna	**63 ± 2 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**250 ± 2 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Montaż w pojeździe
- Dopuszczalne obciążenie: 250 kg

MC-OR-SA100



SYSTEM MOCOWANIA NOSZY

Mechaniczny system mocowania noszy do platformy pojazdu. Zgodność pojazdu, noszy i platformy należy potwierdzić przed zamówieniem.

NAJWAŻNIEJSZE PARAMETRY

Wymiary	**1820 ± 20 × 486 ± 20 × 88 ± 20 mm**
Masa własna	**7 kg**
Dopuszczalne obciążenie	**250 kg**

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Mocowanie mechaniczne
- Sprawdzenie kompatybilności


SERIA ORION

WYBRANE AKCESORIA

Akcesoria do transportu i montażu w pojeździe

Akcesoria dobiera się do modelu noszy, układu pojazdu i potrzeb użytkownika.

MC-OR-SA010



Pasy typu pająk

MC-OR-SA001



Stojak infuzyjny

MC-OR-SA005



Pojedynczy pas bezpieczeństwa

MC-OR-SA004



Pas stabilizujący tułów i barki

MC-OR-SA002



Uchwyt na butlę tlenową

MC-OR-SA008




Materac poliuretanowy do noszy

MC-OR-SA006



Pompa próżniowa

MC-OR-KS013



Rampa do noszy

Zgodność akcesoriów z wybranymi noszami i konfiguracją pojazdu wymaga potwierdzenia przed zamówieniem.

BEZPIECZNY TRANSPORT. NIEZAWODNE ROZWIĄZANIA.

ODNIESIENIA DO JAKOŚCI I TESTÓW

W zależności od produktu i konfiguracji seria ORION może być dostosowana do odpowiednich wymagań jakości, zgodności i badań dynamicznych.

CE
Odniesienie do zgodności

EN 1865
Sprzęt do transportu pacjentów

10G
Odniesienie do testu dynamicznego

ISO 9001
Odniesienie do systemu jakości

ISO 13485
Odniesienie do jakości wyrobów medycznych

EN 1789
Odniesienie do ambulansów drogowych

Normy mogą różnić się zależnie od produktu i konfiguracji. Aktualny zakres należy potwierdzić przed zamówieniem.

ResQ Mobilities

ResQ Mobilities Sp. z o.o.

biuro@rsqm.pl | www.rsqm.pl

© 2026 ResQ Mobilities · KATALOG ORION · PL